关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （直流开关水枪 QZG3.5/7.5）1，生产厂为（兴化市亚鑫消防器材有限公司）2，厂址为（兴化市经济开发区纬五路一号）。（直流开关水枪 QZG3.5/7.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（直流开关水枪 QZG3.5/7.5）的（关键组件）4 在中国境内生产。（直流开关水枪 QZG3.5/7.5）的（关键工序）5 在中国境内完成。
2. （泡沫（管）枪 QP16/0.7Z）1，生产厂为（兴化市亚鑫消防器材有限公司）2，厂址为（兴化市经济开发区纬五路一号）。（泡沫（管）枪 QP16/0.7Z）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（泡沫（管）枪 QP16/0.7Z）的（关键组件）4 在中国境内生产。（泡沫（管）枪 QP16/0.7Z）的（关键工序）5 在中国境内完成。
3. （消防水带 20-40-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯）1，生产厂为（泰州市华盛消防装备有限公司）2，厂址为（泰州市野徐镇城中居委会十五组 9 号。（消防水带 20-40-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（消防水带 20-40-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯）的（关键组件）4 在中国境内生产。（消防水带 20-40-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯）的（关键工序）5 在中国境内完成。
4. （20 型 65 中压水带 20-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯）1，生产厂为（泰州市华盛消防装备有限公司）2，厂址为（泰州市野徐镇城中居委会十五组 9 号。（20 型 65 中压水带 20-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（20 型 65 中压水带 20-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯）的（关键组件）4 在中国境内生产。（20 型 65 中压水带 20-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯）的（关键工序）5 在中国境内完成。
5. （20 型 80 中压水带 20-80-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯）1，生产厂为（泰州市华盛消防装备有限公司）2，厂址为（泰州市野徐镇城中居委会十五组 9

号。（20 型 80 中压水带 20-80-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（20 型 80 中压水带 20-80-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯）的（关键组件）4 在中国境内生产。（20 型 80 中压水带 20-80-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯）的（关键工序）5 在中国境内完成。

6. （多功能水枪 QLD6.0/4III）1，生产厂为（兴化市亚鑫消防器材有限公司）2，厂址为（兴化市经济开发区纬五路一号）。（多功能水枪 QLD6.0/4III）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（多功能水枪（QLD6.0/4III）的（关键组件）4 在中国境内生产。（多功能水枪 QLD6.0/4III）的（关键工序）5 在中国境内完成。

7. （手持电台 DP990 Plus）1，生产厂为（福建科立讯通信有限公司）2，厂址为（泉州市丰泽区高新产业园区科技路海西电子信息产业育成基地 C 幢）。（手持电台 DP990 Plus）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（手持电台 DP990 Plus）的（关键组件）4 在中国境内生产。（手持电台 DP990 Plus）的（关键工序）5 在中国境内完成。

8. （消防员降温背心 FJBL-M/I）1，生产厂为（北京广顺和科技有限公司）2，厂址为（北京市丰台区樊家村甲 8 号 6 号楼 3 层 2-302）。（消防员降温背心 FJBL-M/I）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（消防员降温背心 FJBL-M/I）的（关键组件）4 在中国境内生产。（消防员降温背心 FJBL-M/I）的（关键工序）5 在中国境内完成。

9. （消防员防蜂服 ZFFF-LIV）1，生产厂为（青岛全合众新材料有限公司）2，厂址为（山东省青岛市城阳区惜福镇街道李辛社区居委会北 100 米(一照多址)）。（消防员防蜂服 ZFFF-LIV）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（消防员防蜂服 ZFFF-LIV）的（关键组件）4 在中国境内生产。（消防员防蜂服 ZFFF-LIV）的（关键工序）5 在中国境内完成。

10. （下降器 FZL-X-Q9/12-C）1，生产厂为（江苏莱普特安防科技有限公司）2，厂址为（泰州医药高新区寺巷街道三野社区三野路 10 号）。（下降器 FZL-X-Q9/12-C）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（下降器 FZL-X-Q9/12-C)的(关键组件)4 在中国境内生产。(下降器 FZL-X-Q9/12-C)

的（关键工序）5 在中国境内完成。

11. （通用安全绳（200m）FZL-S-T13）1，生产厂为（江苏盛泰瑞特种装备有限公司）2，厂址为（江苏省泰州市野徐工业园汇才路 28 号-3）。（通用安全绳（200m）FZL-S-T13）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（通用安全绳（200m）FZL-S-T13）的（关键组件）4 在中国境内生产。（通用安全绳（200m）FZL-S-T13）的（关键工序）5 在中国境内完成。
12. （安全钩 FZL-G-Q-0）1，生产厂为（江苏莱普特安防科技有限公司）2，厂址为(泰州医药高新区寺巷街道三野社区三野路 10 号)。(安全钩 FZL-G-Q-0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（安全钩 FZL-G-Q-0）的（关键组件）4 在中国境内生产。（安全钩 FZL-G-Q-0）的（关键工序）5 在中国境内完成。
13. （二节拉梯 TEZ6-B）1，生产厂为（黄山市建功消防装备有限公司）2，厂址为（安徽省黄山市屯溪区戴震路 40-2 号）。（二节拉梯 TEZ6-B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（二节拉梯 TEZ6-B）的（关键组件）4 在中国境内生产。（二节拉梯 TEZ6-B）的（关键工序）5 在中国境内完成。
14. （挂钩梯 TGZ4-B）1，生产厂为（黄山市建功消防装备有限公司）2，厂址为（安徽省黄山市屯溪区戴震路 40-2 号）。（挂钩梯 TGZ4-B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（挂钩梯 TGZ4-B）的（关键组件）4 在中国境内生产。（挂钩梯 TGZ4-B）的（关键工序）5 在中国境内完成。
15. （消防员灭火防护头套 RMT-MA）1，生产厂为（泰州市广进消防装备有限公司）2，厂址为（江苏省泰州市医药高新技术产业开发区寺巷街道祥龙路 99 号泰州长顺健康智慧产业园 10 号楼 105 室、204 室）。（消防员灭火防护头套 RMT-MA）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（消防员灭火防护头套 RMT-MA）的（关键组件）4 在中国境内生产。（消防员灭火防护头套 RMT-MA）的（关键工序）5 在中国境内完成。
16. （多功能消防腰斧 RYF285）1，生产厂为（泰州市辉昂消防科技有限公司）2，厂址为（泰州市高港区许庄街道创新大道 39 号(联东 U 谷.泰州智造科技谷 15 幢 01)）。（多功能消防腰斧 RYF285）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）3。（多功能消防腰斧 RYF285）的（关键组件）4 在中国境内生产。（多功能消防腰斧 RYF285）的（关键工序）5 在中国境内完成。

17. （灭火防护靴 RJX-275D）1，生产厂为（宿迁市新腾鞋业有限公司）2，厂址为（泗阳县裴圩镇众裴路东侧）。（灭火防护靴 RJX-275D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（灭火防护靴 RJX-275D）的（关键组件）4 在中国境内生产。（灭火防护靴 RJX-275D）的（关键工序）5 在中国境内完成。

18. （消防员灭火防护服（战斗款）ZFMH-GJ A(DRD)）1，生产厂为（泰州市广进消防装备有限公司）2，厂址为（江苏省泰州市医药高新技术产业开发区寺巷街道祥龙路 99 号泰州长顺健康智慧产业园 10 号楼 105 室、204 室）。（消防员灭火防护服（战斗款）ZFMH-GJ A(DRD)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（消防员灭火防护服（战斗款）ZFMH-GJ A(DRD)）的（关键组件）4 在中国境内生产。（消防员灭火防护服（战斗款）ZFMH-GJ A(DRD)）的（关键工序）5 在中国境内完成。

19. （应急逃生自救安全绳 FZL-T-QZJ8/16-2）1，生产厂为（泰州市布隆盾防护用品厂）2，厂址为（泰州市开发区寺巷镇三野村）。（应急逃生自救安全绳 FZL-T-QZJ8/16-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（应急逃生自救安全绳 FZL-T-QZJ8/16-2）的（关键组件）4 在中国境内生产。（应急逃生自救安全绳 FZL-T-QZJ8/16-2）的（关键工序）5 在中国境内完成。

20. （灭火机器人 RXR-M80D-13KT）1，生产厂为（山东国兴智能科技有限公司）2，厂址为（山东省烟台市经济技术开发区香港路 18 号）。（灭火机器人 RXR-M80D-13KT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（灭火机器人 RXR-M80D-13KT）的（关键组件）4 在中国境内生产。（灭火机器人 RXR-M80D-13KT）的（关键工序）5 在中国境内完成。

21. （正压式消防空气呼吸器 RHZK6.8）1，生产厂为（沧州海固安全防护科技有限公司）2，厂址为（河北省沧州市沧州经济开发区经八路二号 2 栋三单元）。（正压式消防空气呼吸器 RHZK6.8）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（正压式消防空气呼吸器 RHZK6.8）的（关键组件）4 在中国境

内生产。（正压式消防空气呼吸器 RHZK6.8）的（关键工序）5 在中国境内完成。

22. （止水器（开关带锁防关闭装置）ZG65）1，生产厂为（兴化市亚鑫消防器材有限公司）2，厂址为（兴化市经济开发区纬五路一号）。（止水器（开关带锁防关闭装置）ZG65）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（止水器（开关带锁防关闭装置）ZG65）的（关键组件）4 在中国境内生产。（止水器（开关带锁防关闭装置）ZG65）的（关键工序）5 在中国境内完成。

23. （漏电探测仪 DG-LD-BII）1，生产厂为（深圳市鼎冠恒通电子科技有限公司）2，厂址为（深圳市龙岗区横岗街道四联社区华乐路 33 号庭威 33 创谷 D 栋 401-2）。（漏电探测仪 DG-LD-BII）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（漏电探测仪 DG-LD-BII）的（关键组件）4 在中国境内生产。（漏电探测仪 DG-LD-BII）的（关键工序）5 在中国境内完成。

24. （折叠式担架 RC-F1）1，生产厂为（张家港市荣昌机械制造有限公司）2，厂址为（张家港市乐余镇双桥村）。（折叠式担架 RC-F1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（折叠式担架 RC-F1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（折叠式担架 RC-F1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

25. （带锁二分水器 FⅡ80/65×2-2.5）1，生产厂为（江苏腾通消防装备有限公司）2，厂址为（兴化市开发区文林南路 34 号）。（带锁二分水器 FⅡ80/65×2-2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（带锁二分水器 FⅡ80/65×2-2.5）的（关键组件）4 在中国境内生产。（带锁二分水器 FⅡ80/65×2-2.5）的（关键工序）5 在中国境内完成。

26. （带锁三分水器 FⅢ80/65×3-2.5）1，生产厂为（江苏腾通消防装备有限公司）2，厂址为（兴化市开发区文林南路 34 号）。（带锁三分水器 FⅢ80/65×3-2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（带锁三分水器 FⅢ80/65×3-2.5）的（关键组件）4 在中国境内生产。（带锁三分水器 FⅢ80/65×3-2.5）的（关键工序）5 在中国境内完成。

27. （水成膜泡沫灭火剂 6%（AFFF、-20℃）-耐海水）1，生产厂为（兴化市正龙消防器材有限公司）2，厂址为（兴化市大垛镇板桥路西北侧）。（水成

膜泡沫灭火剂 6%（AFFF、-20℃）-耐海水）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（水成膜泡沫灭火剂 6%（AFFF、-20℃）-耐海水）的（关键组件）4 在中国境内生产。（水成膜泡沫灭火剂 6%（AFFF、-20℃）-耐海水）的（关键工序）5 在中国境内完成。

28. （抗醇（抗溶）泡沫灭火剂 6%(S/AR、-2° ℃)）1，生产厂为（湖北时源消防器材有限公司）2，厂址为（湖北省黄冈市团风县团风镇金锣港园区和风路 9 号(自主申报)）。（抗醇（抗溶）泡沫灭火剂 6%(S/AR、-2° ℃)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（抗醇（抗溶）泡沫灭火剂 6%(S/AR、-2° ℃)）的（关键组件）4 在中国境内生产。（抗醇（抗溶）泡沫灭火剂 6%(S/AR、-2° ℃)）的（关键工序）5 在中国境内完成。

29. （5G 单兵图传 HDS1400-1）1，生产厂为（华平信息技术股份有限公司）2，厂址为（上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号）。（5G 单兵图传 HDS1400-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（5G 单兵图传 HDS1400-1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（5G 单兵图传 HDS1400-1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

30. （水罐消防车（国产底盘，载液≥3 吨）CLW5100GXFSG40/DF）1，生产厂为（程力专用汽车股份有限公司）2，厂址为（湖北省随州市曾都区经济开发区程力汽车工业园内程力大道 1 号）。（水罐消防车（国产底盘，载液≥3 吨）CLW5100GXFSG40/DF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（水罐消防车（国产底盘，载液≥3 吨）CLW5100GXFSG40/DF）的（关键组件）4 在中国境内生产。(水罐消防车(国产底盘,载液≥3 吨)CLW5100GXFSG40/DF）的（关键工序）5 在中国境内完成。

31. （水下声呐探测仪 DG-SM-HDS12）1，生产厂为（深圳市鼎冠恒通电子科技有限公司）2，厂址为（深圳市龙岗区横岗街道四联社区华乐路 33 号庭威 33 创谷 D 栋 401-2）。（水下声呐探测仪 DG-SM-HDS12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（水下声呐探测仪 DG-SM-HDS12）的（关键组件）4 在中国境内生产。（水下声呐探测仪 DG-SM-HDS12）的（关键工序）5 在中国境内完成。

32. （飞行救生圈 JY-FXQ01）1，生产厂为（深圳市军曜科技有限公司）2，厂址

为（深圳市宝安区石岩街道上屋社区田心红顿段工业区 181 号 317）。（飞行救生圈 JY-FXQ01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（飞行救生圈 JY-FXQ01）的（关键组件）4 在中国境内生产。（飞行救生圈 JY-FXQ01）的（关键工序）5 在中国境内完成。

33. （水面救生机器人 JY-Q7）1，生产厂为（深圳市军曜科技有限公司）2，厂址为（深圳市宝安区石岩街道上屋社区田心红顿段工业区 181 号 317）。（水面救生机器人 JY-Q7）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（水面救生机器人 JY-Q7）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：泰州宇联消防科技有限公司

日期：2026 年 11 月 24 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

致：赤壁市应急管理局本级

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为 100 %。

上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称： 泰州宇联消防科技有限公司

日期：2026 年 11 月 24 日